Inspired by **patients.**
Driven by **science.**

UCBCares®
Comprometidos con las personas

conartritis
COORDINADORA NACIONAL DE ARTRITIS



Guía para personas cuidadoras

Enfermedades reumáticas

Índice

Entender la patología

1. Entender las enfermedades reumáticas **4**

1.1. Qué son las enfermedades reumáticas 5
- Tipos principales

1.2. Más allá de las articulaciones 6
- Impacto sistémico
- Relación con la salud mental

1.3. La evolución de la enfermedad 9
- Brotes y remisiones
- Incertidumbre y progresión

1.4. Cómo afecta la enfermedad a cada persona 11
- Impacto bajo
- Impacto medio
- Impacto alto

El día a día de la persona cuidadora

2. El rol del cuidador/a: realidad y expectativas **13**

2.1. Qué significa realmente cuidar 14
- Mitos vs realidad

2.2. El equilibrio entre cuidar y sobreproteger 15
- Acompañar sin limitar la autonomía
- Aceptar que no puedes controlarlo todo

3. Impacto del cuidado en ti **16**

3.1. Impacto emocional 17
- Emociones frecuentes: ansiedad, miedo, frustración, incertidumbre
- Sensación de no llegar

3.2. Impacto físico 18
- Sobrecarga corporal

3.3. Impacto social 18
- Aislamiento progresivo
- Cambios en relaciones

3.4. Señales de alerta 19
- Cuándo estás llegando al límite

4. Cuidado práctico en el día a día **20**

4.1. Rutinas flexibles 21
- Cómo organizar sin depender del control total

4.2. Apoyo en actividades diarias 21
- Vestirse, alimentación, etc.

4.3. Movilización segura 22
- Cómo ayudar sin lesionarte
- Principios básicos de ergonomía

4.4. Adaptación del hogar 22
- Ideas prácticas
- Prioridades según nivel de dependencia

5. Cómo acompañar emocionalmente **23**

5.1. Entender los bajones emocionales del paciente 24
- Qué hay detrás de los pacientes

5.2. Qué decir y qué no decir 24
- Frases útiles vs delicadas

5.3. Cómo acompañar en días difíciles 25
- Estrategias prácticas

5.4. Cuando sientes que ya no sabes cómo ayudar 25
- Qué hacer cuando "se te acaban los recursos"

6. Tu autocuidado **26**

6.1. Cuidarte no es opcional 27
- Impacto directo de no cuidarse en el paciente

6.2. Barreras reales 27
- Falta de tiempo
- Falta de apoyo

6.3. Micro-estrategias de autocuidado 28
- Pequeños espacios posibles
- Autocuidado integrado en el día a día

Impacto emocional

7. Gestión emocional de la persona cuidadora **29**

7.1. La autoexigencia 30

7.2. Cómo sostener la incertidumbre 30
- Estrategias mentales

7.3. Qué hacer cuando te vienes abajo 31
- Encontrar pequeños espacios de alivio
- Desconexión sin abandono

7.4. Gestionar la culpa 31
- Cambiar la narrativa interna

8. Red de apoyo: no puedes hacerlo solo/a 32
8.1. Tipos de apoyo 33
Familiar
Social
Profesional
8.2. Cómo pedir ayuda 33
Barreras y cómo superarlas
8.3. Crear una red aunque partas de cero 34
El valor de otras personas cuidadoras
Grupos, comunidades, asociaciones

9. Relación con el entorno 35
9.1. Explicar la enfermedad a otros 36
Familia, amigos, trabajo, escuela
9.2. Gestionar la falta de empatía 36
9.3. Adaptar la vida social 37
Evitar el aislamiento completo

Información práctica y recursos

10. Recursos y ayudas 38
10.1. Ayudas administrativas 39
Discapacidad
Dependencia
10.2. Recursos técnicos 39
Adaptaciones
10.3. Asociaciones y apoyo externo 40
10.4. Información fiable: dónde y cómo buscar 40
Fuentes fiables
Cómo interpretar información médica
Qué evitar en internet

Anexos 41
Checklist: señales de sobrecarga 41
Checklist: autocuidado mínimo viable 43
Guía rápida: cómo actuar en un mal día 44
Ejercicios breves (respiración, pausa mental) 45
Recursos útiles (teléfonos, webs, asociaciones) 46

Esta guía está dirigida a familiares y personas cuidadoras de alguien con una enfermedad reumática. Su finalidad es ofrecer información práctica para comprender mejor la enfermedad, organizar los cuidados cotidianos, identificar señales de alarma, atender también el bienestar de la persona cuidadora y conocer los recursos de apoyo disponibles.

No sustituye la orientación del profesional sanitario, de trabajo social o de otros profesionales.

1

Entender las **enfermedades reumáticas**

Antes de cuidar, hay algo fundamental: **entender qué le pasa a la persona con una enfermedad reumática.** No necesitas tener conocimientos médicos, pero sí contar con una base que te ayude a interpretar lo que ocurre en su día a día.

Las enfermedades reumáticas no son solo "dolor en las articulaciones", **sino una serie de enfermedades crónicas y complejas que pueden afectar a diferentes partes del cuerpo y evolucionar con el paso del tiempo**.

Además, tienen una característica que impacta mucho en el cuidado: la **imprevisibilidad**. Hay días mejores y días peores para los pacientes con estas enfermedades, sin que siempre haya una causa clara o controlable.

Entender esto como la persona cuidadora desde el inicio te ayudará a reducir la frustración, evitar interpretaciones erróneas, acompañar con más empatía hacia la persona que lo padece.

1.1. Qué son las enfermedades reumáticas

Las enfermedades reumáticas son un grupo amplio de enfermedades que afectan principalmente al aparato locomotor: articulaciones, músculos, huesos, tendones y ligamentos.

Sin embargo, es importante entender que: no solo se limitan al sistema locomotor. En muchos casos también pueden afectar a otros órganos como:

- Piel
- Riñones
- Pulmones
- Corazón
- Sistema inmunológico

El término engloba diferentes patologías como artritis reumatoide, lupus, espondiloartritis axial o artritis psoriásicas entre otras.

Aunque son distintas, comparten elementos comunes como: dolor, inflamación y limitación funcional.

> No es una sola enfermedad, sino muchas.

✳ Características clave para el cuidador/a

1. Son enfermedades crónicas

En la mayoría de los casos no tienen cura definitiva, aunque sí tratamiento para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. El cuidado es un proceso a largo plazo y que se debe realizar en el día a día.

2. El dolor es importante, pero no es lo único

Además del dolor, pueden aparecer rigidez, inflamación, fatiga o pérdida de movilidad. Muchas veces, la fatiga es tan limitante como el dolor.

3. Muchas son inflamatorias o autoinmunes

El sistema inmunitario puede atacar por error al propio organismo, provocando inflamación y dañando los tejidos del paciente. Por eso pueden afectar a distintas partes del cuerpo, no solo a las articulaciones.

4. No siempre se ve desde fuera

Una persona puede sentirse muy limitada sin que haya señales visibles claras. En ocasiones, aunque una persona pueda parecer que está bien, se puede sentir limitada. Como persona cuidadora, esto es clave: **lo invisible también necesita atención.**

En conclusión, las enfermedades reumáticas son: complejas, cambiantes y muchas veces invisibles, y afectan no solo al cuerpo, sino a la vida diaria. Por eso, cuidar no es solo ayudar físicamente, sino también entender, adaptarse y acompañar.

1.2. Más allá de las articulaciones

Cuando se habla de enfermedades reumáticas, lo primero que suele venir a la cabeza es el dolor en las articulaciones. Pero la realidad —y esto es clave para cuidar bien— es que **el impacto va mucho más allá**.

Estas enfermedades deben entenderse desde una visión **integral o psicosocial**, porque afectan al cuerpo, pero también a la mente y a la vida diaria.

El dolor: un síntoma invisible con gran impacto

El dolor es uno de los síntomas más frecuentes e incapacitantes de las enfermedades reumáticas. No solo afecta físicamente, sino también al sueño, la energía, la concentración, el estado de ánimo y la participación en actividades familiares, laborales o sociales.

Además, al no ser siempre visible, puede generar incomprensión por parte del entorno. El esfuerzo constante por convivir con el dolor puede hacer que la persona parezca más irritable, triste o aislada, cuando en realidad está intentando manejar sus síntomas y mantener su actividad diaria.

No todo el dolor es igual. Puede deberse a la inflamación propia de un brote de la enfermedad, al daño estructural acumulado en articulaciones y tejidos o a una mayor sensibilidad del sistema nervioso, que hace que el dolor persista incluso cuando la enfermedad está más controlada.

ESCUCHAR, COMPRENDER, VALIDAR

¿Qué significa esto para el cuidador/a?

Que el dolor puede estar presente aunque no se vea, variar de un día a otro y afectar a muchos aspectos de la vida. Escuchar, comprender y validar la experiencia de la persona es una parte fundamental del cuidado.

> El dolor es mucho más que una molestia física; es una experiencia compleja que puede afectar al bienestar físico, emocional y social del paciente.

No es solo dolor: es un impacto global

Las enfermedades reumáticas pueden afectar simultáneamente a distintas áreas:

	**Física**: dolor, inflamación, rigidez
	**Energía**: fatiga constante
	**Mental**: ansiedad, depresión, estrés
	**Social**: aislamiento, cambios en roles y relaciones
	**Funcional**: dificultad para realizar actividades cotidianas en el día a día

Este impacto multidimensional puede ser continuo o fluctuar con el tiempo, lo que añade una capa más de dificultad para el paciente y su entorno.

✳ La fatiga

El síntoma más invisible (y uno de los más limitantes)

La fatiga es uno de los síntomas más frecuentes en enfermedades reumáticas y, a menudo, uno de los más difíciles de comprender desde fuera.

No es un cansancio "normal":

- Puede aparecer incluso después de descansar
- No siempre mejora durmiendo
- Puede ser constante o impredecible
- Puede limitar más que el propio dolor

Está relacionada con varios factores como puede ser la inflamación del propio proceso de la enfermedad, un dolor crónico, problemas de descanso y sueño o un impacto emocional (estrés, depresión)

Además, algunas personas pueden experimentar periodos de pérdida de fuerza o sensación de debilidad, especialmente durante los brotes o en momentos de mayor fatiga. Esto puede hacer que determinadas tareas cotidianas requieran un mayor esfuerzo, que cueste abrir envases, sostener objetos o incluso que se caigan cosas de las manos de forma involuntaria.

Estas situaciones pueden generar frustración, sensación de pérdida de autonomía o inseguridad en la realización de actividades habituales. En ocasiones, el entorno puede interpretar erróneamente estas dificultades como descuido, falta de atención o desinterés, cuando en realidad forman parte del impacto físico de la enfermedad.

> Para el cuidador/a, esto implica algo importante: la persona puede no tener energía, aunque "aparentemente esté bien".

✳ El impacto emocional

Una parte central de la enfermedad

Las enfermedades reumáticas tienen un impacto directo en la salud mental.

Es frecuente que una persona con una enfermedad reumática sienta ansiedad, tristeza o depresión, frustración o miedo al futuro.

Esto no es algo secundario. De hecho, las personas con enfermedades reumáticas pueden presentar con mayor frecuencia síntomas de ansiedad o depresión que la población general y puede generarse un **círculo vicioso entre dolor y estado emocional**. Más dolor puede generar un peor estado de ánimo que puede desembocar en un incremento del propio dolor.

Además, el propio diagnóstico de una enfermedad crónica supone un punto de inflexión vital que requiere adaptación emocional.

✳ La "carga invisible" de la enfermedad

Muchos de los pacientes con una enfermedad reumática sufren síntomas que no se ven a simple vista. Entre ellos, se encuentra la fatiga, el dolor persistente, dificultades cognitivas (concentración, "niebla mental") o un malestar emocional.

Esto puede generar que los pacientes se sientan incomprendidos por parte de su entorno, que sientan soledad o una invalidación al sentir que los demás puedan pensar que "no parece que esté tan mal"

Como cuidador/a, entender esto es clave: **no todo lo importante es visible**.

✳ Impacto en la vida diaria

Las enfermedades reumáticas pueden afectar a actividades básicas y a la autonomía en tareas que para los demás son sencillas como vestirse, cocinar trabajar o mantener una vida social.

Todo ello puede afectar al paciente en su identidad personal, el rol en su familia o en la independencia económica .

Con el tiempo, esto puede generar **aislamiento social y cambios en la forma de relacionarse con los demás**.



ENTENDER, VALIDAR Y ADAPTARSE

Idea clave para el cuidador/a

Las enfermedades reumáticas no son solo físicas. Son condiciones que afectan tanto al cuerpo como a la energía, la mente o la vida cotidiana de los pacientes.

Por eso, cuidar bien no es solo ayudar en tareas o aliviar el dolor. Es también **entender lo que no se ve, validar y adaptarse constantemente**.

1.3. La evolución de la enfermedad

Las enfermedades reumáticas no evolucionan de forma lineal o previsible. Una de sus características más importantes y, a la vez, más difíciles de gestionar es que pueden ir cambiando con el **tiempo**.

Esto significa que la persona puede pasar por distintos momentos; periodos de estabilidad, fases de empeoramiento o sufrir cambios inesperados. Entender esto como persona cuidadora es clave para evitar sentir frustración y para poder adaptarse mejor al día a día del paciente.

Una enfermedad que fluctúa

Muchas enfermedades reumáticas cursan en forma de brotes y periodos de remisión.

- **Los brotes** son aquellos momentos en los que los síntomas de la enfermedad empeoran
- **Periodo de remisión o control** es aquella fase en la que los síntomas disminuyen o están más estables.

Estos cambios entre brotes o periodos de remisión pueden ser progresivos o bruscos y previsibles o inesperados.

Esto implica que el cuidado también debe ser **flexible**, no rígido en función de la situación del paciente.

Qué es un brote y cómo puede afectar

Un brote es una fase en la que la enfermedad se activa y aparecen o se intensifican los síntomas.

Puede implicar un aumento del dolor, una mayor inflamación, más fatiga, menor movilidad y/o un mayor impacto emocional.

Los brotes pueden aparecer sin una causa clara, aunque a veces se relacionan con una etapa de mayor estrés, debido a infecciones, cambios en medicación o por un sobreesfuerzo físico.


Durante un brote, la persona **no "ha empeorado porque sí" ni por falta de esfuerzo**, sino porque la enfermedad está activa.

Periodos de estabilidad o remisión

También existen fases en las que la enfermedad está más controlada. En estos momentos el paciente puede sentir que los síntomas disminuyen, una mayor autonomía y que es capaz de retomar algunas actividades.

Pero es importante entender que: **esto no significa que la enfermedad haya desaparecido**, sino que está controlada.

Esto puede generar una falsa sensación de "volver a la normalidad" que, si no se gestiona bien, puede llevar a frustración cuando aparecen nuevos brotes.



✳ La incertidumbre: de los mayores retos

Uno de los aspectos más difíciles de estas enfermedades es la **incertidumbre constante**.

No siempre se puede prever cuándo aparecerá un brote ni cuánto va a durar o cómo de intenso será.

Esto afecta tanto a la persona como a la persona cuidadora, pudiendo generar una sensación de falta de control, ansiedad o la necesidad constante de adaptación.

✳ Evolución a largo plazo

Aunque cada enfermedad y cada persona son diferentes, las enfermedades reumáticas suelen ser **crónicas y pueden progresar con el tiempo**.

Sin un buen control:

- Puede haber daño estructural en articulaciones
- Puede aumentar la limitación funcional
- Puede haber afectación de otros órganos


Sin embargo, con tratamiento y seguimiento adecuados la evolución puede ralentizarse o se puede mantener una buena calidad de vida.

✳ Cómo impacta esto en el cuidado

La evolución cambiante implica que el rol de la persona cuidadora también cambia:

- Hay momentos de mayor intensidad de cuidados (brotes)
- Momentos con más autonomía del paciente (remisión)
- Necesidad constante de adaptación

Esto puede generar desgaste emocional si no se entiende bien el proceso.



FLUCTUACIÓN Y ALTIBAJOS

Idea clave para el cuidador/a

Como persona cuidadora, es bueno entender que las enfermedades reumáticas no son lineales, no son predecibles y no solo dependen del esfuerzo del paciente. Son enfermedades **fluctuantes**, con altibajos.

Entender esto permite que como persona cuidadora se sienta menor frustración, facilidad al acompañar en los momentos difíciles y aprovechar los momentos buenos sin generar expectativas irreales.

1.4. Cómo afecta la enfermedad a cada persona

Una de las ideas más importantes para entender como cuidador/a es esta: **no todas las personas con enfermedades reumáticas viven la enfermedad igual.**

El impacto puede variar mucho según el tipo de enfermedad, su evolución, el momento en el que se encuentra (brote o estabilidad) y las características de la persona.

Por eso, es más útil pensar en **niveles de impacto o dependencia**, que ayudan a entender mejor qué necesita cada persona en cada momento.

Una enfermedad con distintos niveles de impacto

Las enfermedades reumáticas pueden generar **diferentes grados de limitación funcional**, es decir, distintas dificultades para realizar actividades de la vida diaria.

Estas limitaciones pueden afectar a actividades básicas (vestirse, asearse, alimentarse) y a actividades instrumentales (trabajar, tareas domésticas, organizar medicación).

La dependencia se entiende como la necesidad de ayuda para realizar estas actividades, debido a la pérdida de autonomía.

✳ Impacto bajo (autonomía mayor)

En este nivel de impacto:

- La persona mantiene bastante independencia
- Puede realizar la mayoría de las actividades por sí sola
- Puede haber dolor, rigidez o fatiga, pero controlables

Pero aun así puede necesitar apoyo puntual, supervisión en momentos concretos o la adaptación de ritmos a la enfermedad

Como persona cuidadora, el rol aquí es principalmente de **acompañamiento**, no de sustitución.

✳ Impacto medio (limitación moderada)

En este nivel de impacto puede:

- Empezar a aparecer dificultades claras en el día a día
- Algunas actividades pueden requerir ayuda o más tiempo
- La fatiga y el dolor limitar más

Esto puede implicar ayuda en tareas domésticas o desplazamientos, apoyo en momentos de mayor cansancio o brotes o necesidad de adaptar rutinas.

Aquí el cuidado se vuelve más activo, pero sigue siendo importante **fomentar la autonomía siempre que sea posible**.

✳ Impacto alto (dependencia significativa)

En fases más avanzadas o en determinados momentos:

- La limitación funcional es importante
- Puede haber dificultad para actividades básicas
- Puede existir dolor intenso, fatiga severa o deformidad articular

La persona que sufre la enfermedad puede necesitar ayuda diaria o varias veces al día, apoyo constante en algunas tareas o la supervisión continua en determinados casos.

En este nivel, el impacto no es solo físico también puede afectar a la vida social, emocional y familiar.

Algo clave: estos niveles no son fijos


Una misma persona puede pasar por distintos niveles a lo largo del tiempo por diversos motivos como mejorar con el tratamiento, empeorar en un brote o necesitar más ayuda en ciertos momentos.

El cuidado también debe adaptarse continuamente.

CADA PERSONA ES DISTINTA

Idea clave para el cuidador/a

No hay una única forma de vivir la enfermedad. Cada persona tiene su nivel de impacto, su ritmo y/o sus necesidades propias. Esto puede ir variando con el tiempo. Entender esto es fundamental y puede ayudar a no comparar, ajustar expectativas o cuidar mejor sin sobreproteger.



2

El rol del cuidador/a: **realidad y expectativas**

Cuidar a una persona con una enfermedad reumática implica asumir un papel complejo, que combina **apoyo físico, emocional y organizativo**. No se trata solo de "ayudar", sino de formar parte activa del día a día de la enfermedad.

Este rol puede ser fundamental para el bienestar del paciente, pero también puede generar **presión, dudas y sensación de control constante**.

Uno de los principales retos es ajustar las expectativas: entender qué significa realmente cuidar y qué no, para evitar caer en la autoexigencia o el desgaste.

2.1 Qué significa realmente cuidar

Cuidar no es solo realizar tareas. Es un rol amplio que puede incluir distintas dimensiones al mismo tiempo:

- **Cuidado físico**: ayudar en actividades diarias (movilidad, higiene, medicación)
- **Apoyo emocional**: escuchar, acompañar, sostener
- **Organización**: gestionar citas médicas, tratamientos, adaptación
- **Observación**: detectar cambios en el estado del paciente

Esto hace que la persona cuidadora sea una figura clave en la continuidad del cuidado y en la evolución de la enfermedad.

✳ Cuidar no es decidir por la otra persona

Cuidar y acompañar no significa tomar decisiones por la persona con enfermedad reumática. A veces, con la intención de ayudar o proteger, puede surgir la tendencia a hacer las cosas por ella o asumir lo que necesita.

Sin embargo, una parte fundamental del cuidado es respetar su autonomía. Siempre que sea posible, es importante preguntar, escuchar y decidir conjuntamente qué apoyo necesita en cada momento.

El objetivo no es sustituir a la persona, sino ayudarla a mantener la mayor independencia posible, adaptando el apoyo a sus necesidades reales.

Idea clave: cuidar es acompañar y apoyar, favoreciendo que la persona participe en las decisiones sobre su propia vida.

✳ Mitos frecuentes sobre el cuidador/a

En muchos casos, el rol de la persona cuidadora está rodeado de ideas poco realistas.

Estos mitos pueden aumentar la presión y generar frustración.

La realidad es otra: cuidar no es hacerlo todo perfecto, sino **estar presente y sostener el proceso junto al paciente**.



✳ Una realidad que muchas veces no se ve

El cuidado informal suele darse en el entorno familiar y sin formación previa. Esto puede implicar muchas veces aprender "sobre la marcha", tomar decisiones sin seguridad o convivir con la incertidumbre.

Además, es un rol que puede implicar **carga física, emocional y social** importante.
Cuidar no es solo hacer tareas. Es un proceso continuo que combina **acción, adaptación y acompañamiento**.

2.2 El equilibrio entre cuidar y sobreproteger

Uno de los mayores retos de la persona cuidadora es encontrar un equilibrio entre **ayudar y no limitar la autonomía de la persona**. La intención de cuidar suele ser proteger, pero cuando este cuidado es excesivo puede convertirse en **sobreprotección**.

✳ Qué es la sobreprotección

La sobreprotección ocurre cuando, con buena intención:

- Se hacen cosas que la persona podría hacer
- Se evita cualquier esfuerzo o dificultad
- Se toman decisiones por la otra persona

Esto puede tener consecuencias importantes:

- Pérdida de autonomía
- Sensación de incapacidad
- Disminución de la autoestima

✳ Por qué ocurre

Es habitual en el contexto de enfermedad crónica porque puede existir miedo a que el paciente empeore, haber sensación de responsabilidad constante o que la persona cuidadora busque evitar el sufrimiento.
Pero a largo plazo, este enfoque puede ser contraproducente.

✳ El valor de mantener la autonomía

Mantener cierto grado de autonomía favorece la autoestima de los pacientes pudiendo mejorar la adaptación de la enfermedad o reducir la dependencia emocional.

Incluso en situaciones de limitación, la persona puede y debe participar en su propio cuidado, pero con apoyo. Aceptar que no puedes controlarlo todo es una de las ideas más importantes para la persona cuidadora: no todo depende de ti.

Hay que tener en cuenta que las enfermedades reumáticas pueden fluctuar, no ser completamente controlables y/o no mejorar solo por mucho esfuerzo que se ponga. Intentar controlar todo suele aumentar la frustración, la sobrecarga y la sensación de culpa.

Es importante entender que cuidar bien no es hacer más. Cuidar también es saber cuándo ayudar, cuándo dejar hacer y cuándo acompañar sin intervenir

3



El impacto del **cuidado en ti**

Cuidar a una persona con una enfermedad reumática tiene un impacto directo en quien cuida. No es algo puntual, sino un proceso sostenido en el tiempo que va acumulando efectos.

Este impacto suele ser **progresivo y acumulativo**. No aparece de golpe, sino poco a poco: primero como cansancio, después como dificultad para desconectar o la sensación de estar siempre pendiente.

Los estudios sobre cuidados en enfermedades crónicas muestran que la persona cuidadora asume una **carga global (física, emocional y social)** que puede afectar de forma significativa a su salud y calidad de vida.

Además, en muchos casos este cuidado se asume sin formación previa, se aprende sobre la marcha y se realiza sin apoyo suficiente.

Esto hace que muchas personas cuiden durante largos periodos "tirando de sí mismas", sin parar a pensar cómo están ellas mismas.

Por eso es importante entender que:

- El desgaste no es un fallo
- No indica que no estés sabiendo cuidar
- Es una consecuencia esperable del contexto

3.1. Impacto emocional

El impacto emocional es, en muchos casos, el más intenso y el menos visible. Cuidar implica convivir de forma continua con situaciones complejas: dolor, incertidumbre, cambios en la enfermedad. Esto puede generar una base emocional sostenida en la que aparecen con frecuencia ansiedad, miedo, frustración, tristeza o sensación de impotencia.

Estas emociones no son excepcionales. Son una respuesta normal ante una situación exigente.

Además, hay una experiencia muy frecuente en las personas cuidadoras: la sensación de no estar haciendo suficiente.

Esto ocurre incluso cuando el nivel de implicación es alto, y está muy relacionado con la falta de control sobre la enfermedad.

La incertidumbre añade otra capa de carga. No saber cuándo habrá un brote o cómo evolucionará la persona obliga a mantener un estado de alerta constante.

Con el tiempo, esta combinación puede derivar en, desgaste emocional, saturación, sensación de sobrecarga o dificultad para recuperar energía.

En algunos casos, puede impactar incluso en el estado de ánimo o en la capacidad de afrontamiento.



3.2. Impacto físico

El cuidado también tiene consecuencias físicas que muchas veces pasan desapercibidas al inicio.


Es frecuente que pueda aparecer, fatiga acumulada, sensación de no descansar del todo, tensión muscular mantenida, molestias físicas (especialmente en espalda y cuello).

En situaciones de mayor dependencia, pueden aparecer incluso lesiones relacionadas con el esfuerzo o con la falta de técnicas adecuadas.

Además, el cansancio físico no es independiente del emocional.

Cuando existe carga emocional sostenida el descanso puede ser menos reparador, aumentar la sensación de agotamiento o disminuir la capacidad de recuperación

Por eso muchas personas cuidadoras describen un cansancio que no es solo físico, sino general.



3.3. Impacto social

El cuidado continuado suele reorganizar la vida de quien cuida. Con el tiempo, muchas actividades pueden verse reducidas o incluso pueden llegar a desaparecer: ocio, relaciones sociales o tiempo personal. Esto puede deberse a varios factores como puede ser falta de tiempo, cansancio, dificultad para dejar solo al paciente y/o sensación de responsabilidad constante.

Como consecuencia, el cuidado puede ocupar una parte central de la vida, desplazando otras áreas importantes. Esto tiene un impacto directo pudiendo reducir las fuentes de apoyo, aumentar la sensación de aislamiento o limitar los espacios de desconexión.

Y esto es relevante porque el apoyo social es uno de los principales factores que ayudan a sostener el cuidado en el tiempo.

> El apoyo social es uno de los principales factores que ayudan a sostener el cuidado en el tiempo.

3.4. Señales de alerta

El desgaste de la persona cuidadora no siempre es evidente. Muchas veces aparece de forma progresiva y se normaliza. Por eso es importante identificar señales que indican que se está llegando a un límite:

- Cansancio constante o sensación de no recuperarse
- Irritabilidad o menor paciencia
- Dificultad para concentrarse
- Sensación de desbordamiento
- Abandono del autocuidado
- Pérdida de interés por actividades personales
- Aislamiento progresivo

En fases más avanzadas puede aparecer la **sobrecarga de la persona cuidadora**, que implica un impacto significativo en el bienestar físico y emocional.

Detectar estas señales a tiempo permite introducir cambios, buscar apoyo y prevenir un desgaste mayor. Reconocerlo no significa fallar como persona cuidadora, significa que el cuidado está teniendo un impacto que también necesita atención.



4

Cuidado práctico **en el día a día**

El cuidado en enfermedades reumáticas no se basa en grandes intervenciones, sino en lo que ocurre cada día. Son los pequeños ajustes, decisiones y formas de hacer las cosas lo que marca la diferencia.

Uno de los principales retos es que el día a día es cambiante: hay días mejores y días más limitantes. Por eso, más que buscar una rutina rígida, el objetivo es construir un cuidado **flexible, seguro y sostenible.**

Además, el cuidado práctico no debe centrarse solo en ayudar, sino también en facilitar la autonomía, prevenir lesiones y adaptarse al estado de la persona.

Cuando esto se hace bien, se reduce tanto la carga del paciente como la de la persona cuidadora, y se mejora la calidad de vida de ambos.


4.1. Rutinas flexibles

Organizar el día a día ayuda, pero en enfermedades reumáticas es importante evitar la rigidez y aprender a ser flexible.

Hay que ser consciente de que los síntomas pueden cambiar, por lo que una planificación estricta suele generar frustración. Es más útil plantear **rutinas flexibles**, que permitan adaptarse.

Algunas claves son:

- Priorizar lo importante frente a lo urgente
- Ajustar el ritmo según el estado del día
- Alternar actividad y descanso
- Evitar la sobrecarga en días "buenos"



Esto último es especialmente importante: en días con menos dolor, es habitual intentar recuperar todo lo pendiente, lo que puede empeorar los síntomas posteriormente.

El objetivo no es hacer más, sino **repartir mejor el esfuerzo**.

4.2. Apoyo en actividades diarias

Las actividades cotidianas pueden verse afectadas por el dolor, la rigidez, fatiga o limitación de movimiento. Esto influye en tareas como vestirse, cocinar o asearse.

El papel de la persona cuidadora no es sustituir completamente, sino **facilitar que la persona haga lo máximo posible por sí misma**. Algunas pautas que pueden ser útiles son:

- Dividir las tareas en pasos más pequeños
- Dar más tiempo en lugar de hacer por la persona
- Adaptar horarios a los momentos del día con menos síntomas
- Utilizar apoyos o adaptaciones cuando sea necesario

Esto ayuda a mantener la autonomía y reduce la dependencia a largo plazo.

4.3. Movilización segura

Ayudar físicamente sin las técnicas adecuadas puede provocar lesiones, tanto en el paciente como en la persona cuidadora.

Las enfermedades reumáticas pueden implicar rigidez, dolor y limitación de movilidad, lo que hace que algunos movimientos puedan ser más difíciles.

Los principios básicos para realizar movimientos seguros serían:

 Evitar tirar o cargar peso sin apoyo
 Adaptar la altura de superficies (cama, silla)
 Utilizar el propio peso del paciente cuando sea posible
 Mantener una postura adecuada (espalda recta, evitar giros bruscos)

Cuando no se aplican estos principios, aumenta el riesgo de lesiones musculares, dolor de espalda o sobrecarga física. Esto es especialmente relevante en cuidados prolongados.

4.4. Adaptación del hogar

La adaptación del hogar es fundamental para favorecer la autonomía, la seguridad y el bienestar de las personas con enfermedades reumáticas. Se recomienda eliminar obstáculos y mantener los espacios de paso despejados para prevenir caídas.

Es conveniente instalar barras de apoyo en el baño, utilizar alfombrillas antideslizantes y colocar una silla o banco para la ducha cuando sea necesario. Los objetos de uso frecuente deben situarse a una altura accesible para evitar esfuerzos excesivos, agacharse o estirarse repetidamente. También es útil emplear utensilios ergonómicos y ayudas técnicas que faciliten las actividades diarias.

Una buena iluminación en todas las estancias ayuda a mejorar la movilidad y la seguridad. En el dormitorio, se aconseja una cama con altura adecuada que facilite levantarse y acostarse.

Asimismo, es recomendable organizar las tareas domésticas para reducir la sobrecarga física y fomentar periodos de descanso.

> Estas medidas contribuyen a mantener la independencia funcional y mejorar la calidad de vida del paciente y de su persona cuidadora.

5

Cómo acompañar **emocionalmente**

Uno de los aspectos más difíciles del cuidado no es lo físico, sino lo emocional. Muchas personas cuidadoras expresan que no saben qué decir, cómo reaccionar o cómo ayudar cuando la persona está desanimada, enfadada o simplemente sin energía.

Las enfermedades reumáticas implican dolor, incertidumbre, limitaciones y cambios en la vida diaria. Todo esto genera un impacto emocional importante en el paciente, que necesita ser acompañado.

Acompañar emocionalmente no significa tener siempre la respuesta correcta, sino **estar presente de una forma adecuada.**

5.1. Entender los bajones emocionales del paciente

Los cambios emocionales en el paciente son frecuentes y tienen una base real.

Detrás de un mal día suele haber dolor persistente, cansancio acumulado, frustración por las limitaciones o miedo al futuro. Esto puede traducirse en irritabilidad, tristeza, apatía o incluso necesidad de aislarse. Es importante entender que estas reacciones no son personales y voluntarias o no siempre se pueden controlar. Además, el impacto emocional puede ser tan limitante como los síntomas físicos. Interpretar estos momentos como parte del proceso ayuda a reducir conflictos y a acompañar mejor.

5.2. Qué decir y qué no decir

En momentos difíciles, lo que se dice tiene mucho peso. No tanto por el contenido, sino por cómo lo recibe la persona.

Hay frases que, aunque bien intencionadas, pueden generar rechazo o incomprensión:

- "Tienes que ser positivo"
- "Podría ser peor"
- "No pienses en eso"
- "Tienes que animarte"

Este tipo de mensajes pueden invalidar lo que la persona siente. En cambio, suelen ser más útiles frases que validen la experiencia, reconocen el momento y no intentan forzar soluciones. Por ejemplo:

- "Entiendo que hoy sea un día difícil"
- "Estoy aquí contigo"
- "No hace falta que estés bien todo el tiempo"



> El objetivo no es cambiar el estado emocional del paciente, sino acompañarlo sin invalidarlo.

5.3. Cómo acompañar en días difíciles

Hay días en los que el dolor, la fatiga o el estado emocional son más intensos.

En estos momentos, intentar "resolver" la situación suele generar más frustración. Es más útil centrarse en formas sencillas de acompañar:

- Estar presente, aunque no se hable mucho
- Adaptar el ritmo del día sin presionar
- Facilitar pequeñas cosas (descanso, comodidad)
- Respetar si la persona necesita espacio
- Mantener cierta rutina sin rigidez
- Evitar discusiones sobre actitud
- Centrarse en lo inmediato, no en el largo plazo



El acompañamiento no siempre implica hacer algo. A veces consiste en **no exigir más de lo que ese día permite**.

5.4. Cuando sientes que ya no sabes cómo ayudar

Es frecuente que llegue un momento en el que la persona cuidadora sienta que ha probado todo y que ya no sabe cómo ayudar. Esto puede generar en el papel de la persona cuidadora frustración, culpa o sensación de fracaso.

Es importante entender que no siempre hay una solución inmediata, no todo depende de la persona cuidadora y que acompañar es un acto de valentía.

En estos momentos puede ser útil bajar la exigencia, centrarse en lo básico (estar, escuchar) y apoyarse en personas cercanas a la persona cuidadora (familia, amigos, profesionales, asociaciones). Aceptar los límites no significa abandonar, significa **cuidar de una forma más realista y sostenible**.



6

Tu **autocuidado**

El autocuidado de la persona cuidadora es uno de los aspectos más mencionados, pero también uno de los más difíciles de aplicar en la práctica.

La mayoría de las personas cuidadoras saben que “deberían cuidarse”, pero no siempre encuentran el tiempo, la energía o el espacio para hacerlo. En el contexto de enfermedades crónicas, el autocuidado no puede plantearse como algo ideal o perfecto. Tiene que ser **realista, adaptable y compatible con el día a día del cuidado**.

Además, no es algo secundario. La evidencia muestra que la falta de autocuidado se asocia con mayor sobrecarga, peor salud física y emocional y menor capacidad para sostener el cuidado en el tiempo.

Por eso, en este contexto, el autocuidado no es un lujo, es parte del propio cuidado.

6.1. Cuidarte no es opcional

El estado de la persona cuidadora influye directamente en la calidad del cuidado. Cuando hay cansancio mantenido, saturación emocional o falta de descanso es más difícil tener paciencia, tomar decisiones o sostener el acompañamiento emocional.

Al contrario, cuando la persona cuidadora tiene un mínimo de bienestar, es más fácil adaptarse y responder a las necesidades del paciente.

Por eso, el autocuidado no es algo individual, sino que forma parte del sistema de cuidado. No cuidarse no solo afecta a la persona cuidadora, termina afectando también a la persona cuidada.



6.2. Barreras reales

Uno de los errores más comunes es plantear el autocuidado como algo fácil de incorporar, cuando en la práctica existen muchas barreras.

Las más habituales son falta de tiempo, sensación de no poder dejar solo al paciente, cansancio acumulado, falta de apoyo o culpa al priorizarse. Estas barreras no son excusas, son condiciones reales del cuidado.

Además, muchas personas cuidadoras tienen una idea implícita de que cuidarse significa "hacer cosas grandes" (tiempo libre, ocio, descanso prolongado), lo que hace que lo perciban como algo inalcanzable. Esto genera un efecto frecuente: si no se puede hacer mucho, no se hace nada.

Por eso, el enfoque debe cambiar: no se trata de encontrar tiempo ideal, sino de **integrar pequeñas acciones posibles**.

6.3. Micro estrategias de autocuidado

El autocuidado realista se basa en pequeñas acciones sostenibles en el tiempo.

No se trata de añadir más carga, sino de introducir ajustes que no dependan de condiciones ideales.
Algunas estrategias útiles:

- Aprovechar pausas cortas del día para desconectar unos minutos
- Introducir pequeñas rutinas de descanso (sentarse, parar, respirar)
- Reducir la autoexigencia en tareas no esenciales
- Aceptar que no todo tiene que hacerse perfecto
- Pedir ayuda en momentos concretos, aunque sea puntual

También es útil identificar momentos del día en los que hay algo más de margen, aunque sean breves.
Estas micro acciones tienen un efecto acumulativo y ayudan a prevenir el desgaste a largo plazo.

✳ Autocuidado integrado

Una estrategia especialmente útil es el autocuidado integrado, que consiste en i**ncluir el autocuidado dentro del propio cuidado**, en lugar de verlo como algo separado. Algunos ejemplos:

- Realizar una actividad tranquila juntos (paseo, ver algo relajante)
- Compartir momentos sin foco en la enfermedad
- Adaptar actividades para que sean sostenibles para ambos

Esto reduce la sensación de incompatibilidad entre cuidar y cuidarse.

> El autocuidado en personas cuidadoras no es perfecto ni ideal. Es pequeño, irregular y adaptado, pero marca la diferencia cuando se mantiene en el tiempo.



7

Gestión emocional de la persona cuidadora

Cuidar no solo implica hacer cosas, también implica **sostener emocionalmente una situación compleja durante mucho tiempo**.

Muchas de las dificultades del cuidado no vienen solo de lo que ocurre fuera (la enfermedad), sino de lo que pasa dentro de la persona cuidadora: pensamientos exigentes, expectativas difíciles de cumplir y emociones que se acumulan.

La gestión emocional no consiste en "estar bien siempre", sino en aprender a entender lo que se siente, reducir la autoexigencia, manejar la incertidumbre y sostener el cuidado sin desgastarse en exceso.

La evidencia muestra que las personas cuidadoras de personas con enfermedades crónicas presentan altos niveles de estrés emocional y que desarrollar estrategias de afrontamiento adecuadas mejora su bienestar y su capacidad de cuidado.

7.1. La autoexigencia

Una de las características más frecuentes en personas cuidadoras es la autoexigencia elevada. Aparece en forma de pensamientos como: "tengo que poder con todo", "no puedo fallar" o "tengo que estar bien siempre"

Este nivel de exigencia suele estar alimentado por, el sentido de responsabilidad, el vínculo emocional y/o las expectativas propias y del entorno.

El problema es que estas exigencias no son realistas en un contexto como el cuidado de una enfermedad crónica.

Cuando se mantienen en el tiempo, pueden generar frustración, sensación de no llegar o desgaste emocional. Además, la autoexigencia está relacionada con mayor sobrecarga y peor bienestar en personas cuidadoras. Reducirla no significa cuidar peor, significa hacerlo de forma más sostenible.



Clave práctica

Revisar el estándar interno: pasar de "hacerlo perfecto" a "hacerlo suficientemente bien".

7.2. Cómo sostener la incertidumbre

La incertidumbre es una constante en enfermedades reumáticas: no siempre se puede prever la evolución, los brotes aparecen sin control claro o el futuro no es del todo predecible. Esto genera una sensación continuada de falta de control.

Los estudios muestran que tanto pacientes como personas cuidadoras desarrollan niveles importantes de incertidumbre asociados a la enfermedad crónica, especialmente cuando falta información o apoyo.

Intentar eliminar la incertidumbre no suele funcionar. La clave está en **aprender a convivir con ella**.

Estrategias útiles:

- Centrarse en el día a día en lugar del largo plazo
- Diferenciar lo que depende de uno de lo que no
- Aceptar que no siempre habrá respuestas claras



Clave práctica

Cambiar el foco de "necesito controlar lo que pasará" a "puedo gestionar lo que pasa hoy".

7.3. Qué hacer cuando te vienes abajo

Es normal que haya momentos en los que la persona cuidadora no puede más.

Esto puede aparecer como llanto, bloqueo, cansancio extremo y/o necesidad de desconectar. Estos momentos no son una señal de debilidad, sino una respuesta a la acumulación emocional. Ignorarlos o intentar "seguir como si nada" suele aumentar el desgaste.

En cambio, ayuda parar, aunque sea unos minutos, reducir las exigencias ese día, hablar con alguien de confianza o reconocer lo que estás sintiendo sin juzgarlo. Las estrategias de afrontamiento activas (expresar emociones, pedir ayuda, organizarse) se asocian a menor sobrecarga y mejor calidad de vida en personas cuidadoras.

Clave práctica

No se trata de evitar caer, sino de saber cómo sostenerse cuando pasa.

7.4. Gestionar la culpa

La culpa es una de las emociones más frecuentes en personas cuidadoras. Puede aparecer en distintas formas: sentir que no haces suficiente, necesitar tiempo para ti, delegar en otras personas o sentirte cansado o frustrado.

Esta culpa suele estar relacionada con expectativas poco realistas, presión interna o familiar o acumulación de responsabilidad.

La evidencia muestra que la culpa es un factor relevante en el estrés de la persona cuidadora y se asocia a peor bienestar emocional.

Es importante entender que:

- Sentir culpa no significa estar haciendo algo mal
- Es una emoción habitual en el cuidado
- Aparece precisamente porque importa lo que haces.




Reenfoque útil

Sustituir "debería hacer más" por "estoy haciendo lo que puedo con los recursos que tengo"

También es clave aceptar límites, pedir ayuda sin interpretarlo como un fallo y entender que cuidar no es hacerlo todo en solitario.

8



Red de apoyo: **no puedes hacerlo solo/a**

Uno de los factores que más influye en el bienestar de la persona cuidadora es la red de apoyo de la que dispone. Cuidar en solitario durante un tiempo prolongado aumenta el riesgo de sobrecarga, aislamiento y desgaste emocional.

Por el contrario, contar con apoyo, aunque sea limitado, actúa como un factor protector clave frente al estrés y mejora la capacidad de sostener el cuidado en el tiempo.

Sin embargo, muchas personas cuidadoras se encuentran en la práctica en una situación de **soledad estructural**: asumen gran parte del cuidado sin apoyo suficiente o sin saber cómo acceder a él. Por eso, construir una red de apoyo no es algo opcional, sino parte esencial del cuidado.

8.1. Tipos de apoyo

El apoyo no es solo una cosa. Existen distintos tipos, y todos pueden ser útiles en diferentes momentos.

✳ Apoyo familiar

Incluye a personas cercanas (pareja, hijos, hermanos, familiares).

Puede traducirse en ayudar en tareas concretas, cubrir momentos puntuales o acompañar emocionalmente.

✳ Apoyo profesional

Incluye personal sanitario, servicios sociales, ayuda a domicilio o asociaciones de pacientes.

Este tipo de apoyo es clave porque aporta conocimiento, recursos y orientación.

✳ Apoyo social

Amistades, vecinos o entorno cercano.

Aunque sea menos vinculado al cuidado directo, puede aportar escucha compañía o espacios de desconexión.

> Disponer de varios tipos de apoyo, aunque no sean intensivos, mejora la capacidad de adaptación del cuidador/a.

8.2. Cómo pedir ayuda

Uno de los mayores obstáculos no es la falta de recursos, sino la dificultad para pedir ayuda.

Es frecuente que la persona cuidadora sienta que debería poder con todo, no quiera "cargar" a otros, piense que nadie lo hará igual o no sepa qué pedir exactamente. Esto hace que muchas veces el cuidado se asuma en solitario, aumentando la sobrecarga. Pedir ayuda no significa perder el control del cuidado, sino **compartir la responsabilidad**.

Algunas claves prácticas:

- ↳ Pedir cosas concretas (no "ayúdame", sino "puedes venir esta tarde")
- ↳ Aceptar ayuda, aunque no sea perfecta
- ↳ Empezar por apoyos puntuales
- ↳ Comunicar de forma clara las necesidades

Un aspecto importante: esperar a estar desbordado para pedir ayuda hace más difícil recibirla.

8.3. Crear una red, aunque partas de cero

No todas las personas cuidadoras parten con una red de apoyo clara. En estos casos, es importante entender que la red se puede construir.

Algunas opciones pueden ser contactar con asociaciones de pacientes, participar en grupos de apoyo, consultar recursos en centros de salud o servicios sociales o explorar ayudas disponibles a nivel local.

Estos espacios tienen un valor añadido importante: no solo ofrecen información, también reducen la sensación de estar solo.

Además, compartir con otras personas en situaciones similares normaliza lo que se siente, aporta estrategias prácticas y genera sensación de acompañamiento. La evidencia indica que el apoyo social percibido y el uso de recursos están asociados a menor sobrecarga y mejor adaptación al rol de persona cuidadora.

PRIMERO EMPEZAR, LUEGO AMPLIAR

Idea clave para el cuidador/a

No necesitas tener una red perfecta para empezar. Basta con incorporar pequeños apoyos y ampliarlos poco a poco.



9

Relación con el entorno

La enfermedad no solo afecta a la persona y a la persona cuidadora. También impacta en cómo se relacionan con su entorno: familia, amistades, trabajo o escuela.

Uno de los problemas más frecuentes es la **falta de comprensión**. Muchas enfermedades reumáticas son invisibles, y eso hace que desde fuera no siempre se entienda lo que está pasando. Esto puede generar comentarios poco justos, expectativas irreales, falta de empatía o incluso conflictos.

Mejorar la relación con el entorno no significa convencer a todo el mundo, sino **gestionar mejor estas situaciones y reducir su impacto**.

9.1. Explicar la enfermedad a otros

Explicar la enfermedad no siempre es fácil. Puede haber dudas sobre cuánto contar, a quién y cómo hacerlo.

En muchos casos, el entorno no entiende por qué hay días buenos y días malos, por qué la persona puede hacer algo un día y al siguiente no o por qué el cansancio es tan limitante. Esto ocurre porque gran parte de los síntomas son invisibles.

Claves para explicarlo:

- Utilizar ejemplos concretos del día a día
- Explicar la variabilidad de la enfermedad (brotes, fatiga, dolor)
- Adaptar el nivel de detalle según la persona
- No intentar justificar todo constantemente

También es importante aceptar que no todo el mundo va a entenderlo al mismo nivel. El objetivo no es convencer, sino facilitar la comprensión básica.



Idea clave para el cuidador/a

Explicar la enfermedad ayuda a reducir conflictos, pero no elimina completamente la falta de comprensión.

9.2. Gestionar la falta de empatía

A pesar de explicar la enfermedad, pueden aparecer situaciones como comentarios minimizando el problema, falta de apoyo o incomprensión en el entorno laboral o social.

Esto puede generar enfado, frustración o sensación de injusticia. La falta de empatía no siempre es intencional. En muchos casos está relacionada con el desconocimiento.

Estrategias útiles:

- Ajustar expectativas sobre lo que cada persona puede ofrecer
- No entrar en discusiones constantes
- Elegir cuándo explicar y cuándo no
- Apoyarse en personas que sí entienden

También es importante protegerse emocionalmente: no todas las opiniones necesitan ser respondidas ni corregidas.

Idea clave para el cuidador/a

No se puede controlar cómo reaccionan los demás, pero sí cómo se gestiona ese impacto.

9.3. Adaptar la vida social

La enfermedad y el cuidado pueden afectar a la vida social de forma significativa. Es frecuente que se reduzcan los planes, se cancelen actividades a última hora o que cambie el ritmo de participación social. Esto puede generar aislamiento si no se gestiona correctamente.

Claves prácticas:

- Adaptar las actividades (tiempo, intensidad, tipo de plan)
- Priorizar relaciones que aportan apoyo
- Mantener al menos algunos espacios sociales, aunque sean breves
- Aceptar que la forma de relacionarse puede cambiar

Idea clave para el cuidador/a

Reducir la vida social puede ser necesario en algunos momentos, pero aislarse completamente aumenta el desgaste emocional.

El objetivo no es mantener la vida social exactamente igual, sino adaptarla a la nueva realidad.



10

Recursos y ayudas

Uno de los aspectos que más desgaste genera en el cuidado es sentir que todo depende de uno mismo: encontrar información, gestionar trámites, acceder a ayudas o saber a dónde acudir.

Muchas personas cuidadoras describen este proceso como confuso, fragmentado y poco accesible. Sin embargo, existen recursos que pueden facilitar el cuidado y reducir la carga.

El objetivo de este bloque es ayudarte a saber qué tipo de ayudas existen, orientarte en cómo acceder a ellas e identificar fuentes fiables. Tener acceso a información y recursos adecuados está asociado con menor sobrecarga y mejor adaptación al rol de la persona cuidadora.

10.1. Ayudas administrativas

En muchos casos, las personas con enfermedades reumáticas pueden acceder a ayudas públicas en función del grado de afectación.

Las principales son:

- Reconocimiento de discapacidad
- Valoración de dependencia
- Prestaciones económicas o servicios asociados

Estas ayudas permiten acceder a:

- Apoyo domiciliario
- Recursos sociales
- Beneficios fiscales

Claves prácticas:

- Iniciar los trámites cuanto antes (suelen ser largos)
- Informarse en servicios sociales o centros de salud
- Recopilar informes médicos actualizados
- Hacer seguimiento del proceso

El acceso puede ser complejo, pero contar con estas ayudas tiene un impacto importante en la organización del cuidado.

10.2. Recursos técnicos

Los recursos técnicos son herramientas o adaptaciones que facilitan el día a día.

Pueden incluir:

- Ayudas para la movilidad
- Utensilios adaptados
- Productos de apoyo para el hogar

Su uso permite reducir el esfuerzo físico, mejorar la autonomía del paciente o prevenir lesiones en la persona cuidadora.

Muchos de estos recursos se pueden obtener a través de servicios sanitarios, o programas de ayudas técnicas.



Idea clave para el cuidador/a

Pequeñas adaptaciones pueden tener un impacto muy grande en la calidad de vida.

10.3. Asociaciones y apoyo externo

Las asociaciones de pacientes y entidades sociales son uno de los recursos más útiles y, a menudo, menos conocidos.

Ofrecen información práctica, orientación sobre la enfermedad, apoyo emocional y conexión con otras personas en la misma situación.

En el ámbito de enfermedades reumáticas, algunas referencias son:

- ConArtritis
- Reu+
- CEADE

Estos espacios te pueden ayudar a resolver dudas, reducir la sensación de aislamiento o acceder a recursos actualizados.

> Hablar con personas en la misma situación aporta soluciones que no siempre aparecen en el sistema sanitario.

10.4. Información fiable: dónde y cómo buscar

Ante la falta de información clara, muchas personas cuidadoras recurren a internet. Sin embargo, no todas las fuentes son fiables.

Es importante aprender a identificar información de calidad.

✳ Fuentes recomendadas

- Sociedades científicas (reumatología)
- Asociaciones de pacientes reconocidas
- Organismos sanitarios oficiales
- Hospitales o centros especializados

✳ Qué evitar

- Foros sin moderación profesional
- Soluciones "rápidas" o sin base científica
- Información sin respaldo claro

✳ Cómo interpretar la información

- Contrastar varias fuentes
- Evitar contenidos alarmistas
- Consultar con profesionales ante dudas importantes



Idea clave para el cuidador/a

No se trata de saberlo todo, sino de saber dónde consultar y cuándo pedir ayuda profesional.

Anexos

Anexo 1. Checklist: señales de sobrecarga de la persona cuidadora

Marca las que se identifiquen contigo en las últimas semanas:

Estado físico

- ◯ Me siento cansado/a la mayor parte del tiempo
- ◯ No descanso bien, aunque duerma
- ◯ Tengo molestias físicas frecuentes (espalda, cuello, tensión)

Estado emocional

- ◯ Me irrito o enfado con más facilidad
- ◯ Me siento desbordado/a o sin energía
- ◯ Tengo sensación de no estar haciendo suficiente
- ◯ Me cuesta disfrutar de cosas que antes me gustaban

Pensamientos

- ◯ Siento que tengo que poder con todo
- ◯ Me cuesta desconectar mentalmente del cuidado
- ◯ Me preocupa continuamente lo que pueda pasar

Vida personal

- ◯ He reducido mucho mi vida social
- ◯ Me cuesta encontrar tiempo para mí
- ◯ Siento que el cuidado ocupa casi todo mi día

Interpretación rápida

- ◯ 0–4 → Situación dentro de lo esperable
- ◯ 5–8 → Atención: empieza a haber sobrecarga
- ◯ 9 o más → Nivel alto de desgaste, conviene introducir cambios

Anexo 2. Checklist: autocuidado mínimo viable

No se trata de hacerlo todo, sino de mantener lo básico. Marca lo que estás pudiendo hacer actualmente:

Descanso

- ◯ Me doy pequeños momentos de pausa durante el día
- ◯ Intento respetar un mínimo de horas de sueño

Cuidado básico

- ◯ Como con cierta regularidad
- ◯ Me hidrato y no descuido lo básico

Espacio personal

- ◯ Tengo al menos un pequeño momento diario para mí
- ◯ Realizo alguna actividad que no está relacionada con el cuidado (aunque sea breve)

Apoyo

- ◯ He pedido ayuda alguna vez, aunque sea puntual
- ◯ No intento hacerlo todo solo/a

Mental

- ◯ Me permito no estar bien algunos días
- ◯ Intento no exigirme hacerlo perfecto



Idea clave para el cuidador/a

No necesitas cumplir todo. Si mantienes 3–4 puntos de forma regular, ya estás cuidándote.

Anexo 3. Guía rápida: qué hacer en un mal día

Cuando el paciente o tú tengáis un día difícil

✳ 1. Qué está pasando

- Más dolor o fatiga
- Menos tolerancia emocional
- Menos energía para todo

Importante: esto es parte de la enfermedad, no un fallo.

✳ 2. Qué hacer

- Reducir expectativas del día
- Priorizar solo lo esencial
- Adaptar el ritmo (más pausas, menos exigencia)
- Estar presente sin intentar arreglar todo
- Cuidar lo básico: descanso, comodidad

✳ 3. Qué evitar

- Forzar ánimo o positividad
- Discutir sobre actitud
- Intentar recuperar todo lo pendiente
- Exigirte hacer un día "normal"



Idea clave para el cuidador/a

Un mal día no se arregla haciendo más, sino exigiendo menos.

Anexo 4. Frases útiles en el día a día

✳ Para acompañar al paciente

Útiles:

- ↳ "Entiendo que hoy sea un día difícil"
- ↳ "Estoy aquí contigo"
- ↳ "No pasa nada por no estar bien hoy"
- ↳ "Vamos poco a poco"

Evitar:

- ↳ "Tienes que animarte"
- ↳ "Podría ser peor"
- ↳ "No pienses en eso"
- ↳ "Si te esfuerzas, puedes"

✳ Para ti como persona cuidadora

Recordatorios internos:

- ↳ "Estoy haciendo lo que puedo"
- ↳ "No tengo que hacerlo perfecto"
- ↳ "No todo depende de mí"
- ↳ "También necesito cuidarme para poder cuidar"

Para el entorno (cuando explicas):

- ↳ "Hay días mejores y peores, no siempre depende de él/ella"
- ↳ "El cansancio forma parte de la enfermedad"
- ↳ "Aunque no se vea, el impacto es real"

Anexo 5. Ejercicios breves (recursos rápidos)

✳ Pausa de 1 minuto

- Para lo que estás haciendo
- Respira lento (4 segundos inhalar, 4 exhalar)
- Repite durante 1 minuto

Objetivo: cortar la activación mental.

✳ Técnica "solo hoy"

Cuando te sientas desbordado, en vez de pensar en todo:

- Céntrate solo en el día de hoy
- Reduce el foco a lo inmediato

Frase útil: "Hoy solo tengo que sacar adelante este día"

✳ Descargar tensión rápida

- Cambia de espacio (otra habitación, ventana)
- Haz 3 respiraciones profundas
- Suelta hombros y mandíbula

Objetivo: regular el cuerpo en momentos de tensión

Anexo 6. Recursos útiles

✳ Asociaciones y apoyo

Las asociaciones de pacientes pueden ser un recurso muy útil para recibir información fiable, orientación práctica, apoyo emocional y contacto con otras personas que conviven con enfermedades reumáticas o acompañan a alguien que las tiene.

ConArtritis – Coordinadora Nacional de Artritis

Entidad estatal que integra y representa a asociaciones de personas con artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis. Puede ser útil para acceder a información sobre la enfermedad, recursos para pacientes y familiares, actividades y asociaciones locales.

conartritis.org
conartritis@conartritis.org
644 00 77 18

CEADE – Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis

Entidad estatal centrada en personas con espondiloartritis. Agrupa asociaciones de distintos territorios y trabaja por la defensa de derechos, la integración social y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.

ceade.org
contacto@eaceade.es
665 595 205

LIRE – Liga Reumatológica Española

Entidad de ámbito nacional que representa a personas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Trabaja para dar voz a pacientes y familiares, mejorar la calidad de vida, promover la información y defender los intereses del colectivo.

lire.es
lire@lire.es
911 250 150 | 692 271 099

Reu+ / Lliga Reumatològica Catalana

Comunidad de personas que conviven con enfermedades reumáticas. Ofrece información, acompañamiento y recursos para las personas afectadas y su entorno, especialmente en el ámbito de Cataluña.

reumas.org
contacta@reumas.org
685 662 185

✳ Asociaciones locales de pacientes

Además de las entidades estatales o autonómicas, puede haber asociaciones locales en la comunidad autónoma o provincia de la persona afectada. Estas asociaciones suelen ofrecer información cercana, actividades, grupos de apoyo, orientación social y acompañamiento entre iguales. ConArtritis, CEADE y LIRE pueden ayudar a localizar asociaciones vinculadas al territorio o a la enfermedad concreta.

Qué pueden ofrecer estas asociaciones

- Información fiable sobre la enfermedad.
- Orientación para pacientes y familiares.
- Contacto con otras personas en situaciones similares.
- Actividades formativas o divulgativas.
- Apoyo emocional y social.
- Derivación a recursos o asociaciones locales.

Idea final de los anexos

No necesitas usar todo a la vez. Los anexos están pensados para:

- Consultar en momentos concretos
- Aplicarlos de forma flexible
- Acompañarte en el día a día

La clave no es aplicarlos todos, sino que alguno te resulte útil cuando lo necesites.

Referencias

Acevedo C. El papel del cuidador: cómo cuidar a una persona enferma. 2025. Disponible en: https://psicologaclaudiaacevedo.com/2025/02/08/el-papel-del-cuidador-como-cuidar-a-una-persona-enferma/ (acceso junio 2026).

Arias-Rojas EM, Carreño-Moreno SP, Chaparro-Díaz OL. Incertidumbre ante la enfermedad crónica: revisión integrativa. Rev Latinoam Bioet. 2019;19(1). Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-47022019000100093 (acceso junio 2026).

Arthritis Foundation. Artritis y salud mental. Disponible en: https://espanol.arthritis.org/health-wellness/healthy-living/emotional-well-being/anxiety-depression/arthritis-and-mental-health (acceso junio 2026).

Arthritis Foundation. Causas de la fatiga en la artritis. Disponible en: https://espanol.arthritis.org/health-wellness/healthy-living/managing-pain/fatigue-sleep/causes-of-fatigue-in-arthritis (acceso junio 2026).

Ashton-James CE, Anderson SR, Mackey SC, Darnall BD. Beyond pain, distress, and disability: the importance of social outcomes in pain management research and practice. Pain. 2022;163(3):e426-e431. doi:10.1097/J.PAIN.0000000000002404.

Ávila-Martínez L, Mada-Duarte DA, Tecuanhuey-Tlahuel H. Dependencia funcional y repercusión familiar en artritis reumatoide. Arch Med Fam. 2024;26(4). Disponible en: https://archivosenmedicinafamiliar.com/index.php/AMF-2023-06/article/view/67 (acceso junio 2026).

Caregiver OC. Culpa del cuidador: equilibrar las expectativas familiares sobre brindar atención y pedir ayuda. 2024. Disponible en: https://es.caregiveroc.org/post/culpa-del-cuidador-equilibrar-las-expectativas-familiares-sobre-brindar-atenci%C3%B3n-y-pedir-ayuda (acceso junio 2026).

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Artritis y salud mental. Disponible en: https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/arthritis/spanish/especiales/artritis-salud-mental.html (acceso junio 2026).

ConSalud. Ansiedad y depresión en enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. 2026. Disponible en: https://www.consalud.es/pacientes/ansiedad-y-depresion-el-impacto-de-las-enfermedades-reumaticas-autoinmunes-sistemicas-en-la-salud-mental.html (acceso junio 2026).

Cuidarte Ayuda. Grados de dependencia: una guía completa sobre los niveles de autonomía. 2024. Disponible en: https://cuidarteayuda.com/grados-de-dependencia-una-guia-completa-sobre-los-niveles-de-autonomia/ (acceso junio 2026).

Dueñas M, Ojeda B, Salazar A, Mico JA, Failde I. A review of chronic pain impact on patients, their social environment and the health care system. J Pain Res. 2016;9:457-467. doi:10.2147/JPR.S105892.

Engloba. Impacto de la sobreprotección en la autonomía. 2026. Disponible en: https://englobacapacitacion.cl/noticias/adulto-mayor-sobreproteccion/ (acceso junio 2026).

Fundación iSanidad. La salud mental: un pilar olvidado en las enfermedades reumáticas. 2026. Disponible en: https://isanidad.com/371125/la-salud-mental-un-pilar-olvidado-en-las-enfermedades-reumaticas/ (acceso junio 2026).

Geenen R, Overman CL, Christensen R, Åsenlöf P, Capela S, Huisinga KL, et al. EULAR recommendations for the health professional's approach to pain management in inflammatory arthritis and osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2018;77(6):797-807. doi:10.1136/annrheumdis-2017-212662.

Hauché RA, Chiaramonte A, Gago-Galvagno LG, Dran GI. Sobrecarga, calidad de vida y estrategias de afrontamiento en cuidadores de pacientes crónicos. Rev ConCiencia. 2025;10(1). Disponible en: https://www.revistaconciencia.edu.pe/ojs/index.php/55551/article/view/328 (acceso junio 2026).

Instituto de Salud para el Bienestar. Día Mundial de la Artritis y las Enfermedades Reumáticas. 2023. Disponible en: https://www.gob.mx/insabi/articulos/dia-mundial-de-la-artritis-y-las-enfermedades-reumaticas-12-de-octubre (acceso junio 2026).

Jiménez-García-Tizón S, Parra-Ortiz MC, Navarro-Prados AB, Muro-Pérez C, Meléndez JC. Culpa y bienestar en cuidadores familiares de personas dependientes. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2023;58(2). Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-culpa-bienestar-cuidadores-familiares-personas-S0211139X2300029X (acceso junio 2026).

Kelleher EM, Wall A, Seymour B, Irani A. Why sleep matters in chronic pain: evidence across the lifespan. eBioMedicine. 2026;125:106158.

León L. Aspectos psicosociales de las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Reumatol Clin. 2020;16(1). Disponible en: https://www.reumatologiaclinica.org/es-aspectos-psicosociales-enfermedades-reumaticas-musculoesqueleticas-articulo-S1699258X19300312 (acceso junio 2026).

Martín-Buerba VM, Briceño-Santos AR, Gómez-de-Regil L. El cuidado invisible: perfil y desafíos del cuidador primario informal. Psicol Salud. 2026;36(1). Disponible en: https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/3032 (acceso junio 2026).

Martín-Pérez AM, Máximo-Bocanegra N, Rivas-Ruiz F, Alguacil-Diego IM, Martínez-Piedrola RM. Equilibrio ocupacional y funcionalidad en personas con enfermedades reumáticas. An Sist Sanit Navar. 2023;46(3). Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272023000300004 (acceso junio 2026).

Mayo Clinic. Artritis: síntomas y causas. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/arthritis/symptoms-causes/syc-20350772 (acceso junio 2026).

Mayo Clinic. Estrés del cuidador: consejos para cuidarse. 2026. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/caregiver-stress/art-20044784 (acceso junio 2026).

Mugico S. La salud mental: un pilar olvidado en las enfermedades reumáticas. iSanidad. 2026. Disponible en: https://isanidad.com/371125/la-salud-mental-un-pilar-olvidado-en-las-enfermedades-reumaticas/ (acceso junio 2026).

National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS). Fatigue in rheumatoid arthritis. Disponible en: https://nras.org.uk/es/resource/fatigue/ (acceso junio 2026).

NHS. Rheumatoid arthritis. Disponible en: https://www.nhs.uk/conditions/rheumatoid-arthritis/ (acceso junio 2026)

Organización Mundial de la Salud (OMS). WHO global report on chronic pain and health. Ginebra: World Health Organization.

Hospitales HLA. Enfermedades reumáticas: tipos, síntomas y tratamientos [Internet]. Alicante: Hospitales HLA; [citado junio 2026]. Disponible en: https://www.blogdehla.es/enfermedades-reumaticas-tipos-sintomas-y-tratamientos/ (acceso septiembre 2026)

Rosales-Sánchez MA, Rivas-Herrera JC, Reyes-Juárez C, Rodríguez-Estrada MC. Habilidad de cuidado y sobrecarga en cuidadores familiares de pacientes con enfermedad crónica. Sanus. 2024. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-60942024000100106 (acceso junio 2026).

Ruiz-Martínez AO, Vargas-Santillán ML, Rodríguez-García C, Ruelas-González MG, González-Arratia NI. Sobrecarga y calidad de vida en cuidadores de enfermos crónicos. Cienc Ergo Sum. 2022;29(3). Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2395-87822022000300169 (acceso junio 2026).

Sociedad Española de Reumatología. Cómo las enfermedades reumáticas afectan cuerpo, mente y vida diaria. Disponible en: https://sare.org.es/como-las-enfermedades-reumaticas-autoinmunes-afectan-cuerpo-mente-y-vida-diaria/ (acceso junio 2026).

Top Doctors. Enfermedades reumáticas: qué es, síntomas y tratamiento. Disponible en: https://www.topdoctors.mx/diccionario-medico/enfermedades-reumaticas/ (acceso junio 2026).

Viscasillas-Rodríguez LM, Martínez-López MP, Marín-Blasco M, Alonso-Escriche A, Charles-Juberías N. El rol del cuidador. Ocronos. 2026;9(1). Disponible en: https://revistamedica.com/rol-cuidador-manejo-integrativo/ (acceso junio 2026).

World Health Organization (WHO). Rheumatoid arthritis. 2023. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rheumatoid-arthritis (acceso junio 2026).

Gracias por contribuir a una mejor calidad de vida para quienes más lo necesitan.

conartritis
COORDINADORA NACIONAL DE ARTRITIS
conartritis@conartritis.org
conartritis.org

Inspired by **patients.**
Driven by **science.**

UCBCares®

Comprometidos con las personas con hidradentitis supurativa

800 099 684 (Teléfono gratuito desde España)
+34 915 700 649
ucbcares.es@ucb.com
https://www.ucbcares.es/

ES-DA-2600400. Octubre 2026